
圓展 AVer





未來教室解決方案

互動教學新體驗





The Leader

秉持創新精神的市場領導者

圓展科技(股)成立於2008年1月，專注於AVer自有品牌產品設計、研發與製造，行銷服務超過全球100個國家。旗下擁有簡報/教學、數位安全監控與視訊會議產品三大事業群，透過整合視訊、電子、光學、RF無線傳輸、軟體應用技術及工業設計能力，提供實物攝影機、互動式電子筆、安全監控系統和視訊會議服務等高效率解決方案，滿足教育、學校與企業等各種用戶不同的需求。

圓展科技總公司位於新北市土城區，研發人員佔公司總員工40%，強大的創新能力，至今累積超過250件技術專利；產品曾獲德國iF產品設計獎、德國紅點設計獎、日本G-Mark設計獎、Worlddidac世界教育獎、台灣精品獎等大獎肯定；圓展實物攝影機更名列全球前三大品牌殊榮。

reddot design award winner 2009

product design award 2009

GOOD DESIGN

COMPUTEX TAIPEI design & innovation awards 2011 gold

Golden Pin DESIGN MARK 金點設計標章

台灣精品 2008

Worlddidac Award 2010



目錄

關於圓展 01

圓展未來教室解決方案 02

實物攝影機

超靈活鵝頸式 F50 03
F30 03
F20 03
CP133 03
U15 04

平台式 SPB370+ 04

機械手臂式 M50 05
M30 05

互動軟體

劃時代 A+互動軟體 06

互動式電子筆

AP20 07

產品規格表

互動式電子筆 AP20 08
實物攝影機系列 09-10


圓展未來教室解決方案

- 可運用多元學習教材，創造更豐富的教學內容！
- 強調以學生為教學核心，增加課堂互動，提升學習專注力！
- 有效發展21世紀技能，培養未來優秀新生代！

▶ 教學應用

國語科目

輕鬆完成筆順教學，節省上課時間，提高學習效能！




英文科目

課堂即時確認學生認識英文單字，大幅提升教學效率！




數學科目

輕鬆呈現解題過程或圖表，讓學生愛上數學！




地理科目

放大地圖細部資訊，與學生同步了解地貌和地勢！




▶ 其他應用

自然生態保育

高畫質顯示，輕鬆觀察昆蟲型態及細微構造！




電子工程科學

主機板和IC設計實作，操作過程一目了然！




專業烹飪藝能

貼近觀察烹飪技巧與食材剖析，完整掌握學習流程！




生技醫療照護

護理包紮與傷口縫合步驟，同步學習無時差！






F50

台灣銀行共同供應契約
第二組第五項



500萬畫素鏡頭

卓越影像，清晰銳利




Full HD1080p

高解析影像，畫面表現最傑出




80倍放大倍率

10倍AVer® Optical Zoom，細節一目了然



免電腦畫面註記功能

直接進行圖形註解，互動教學無時差



超廣角影像照射功能

直式或橫式A4尺寸教材，可輕鬆入鏡



單鍵影音即錄功能

一個動作即可錄製教學過程，便於老師備課或日後複習

超靈活鵝頸式實物攝影機



F30

- 320萬畫素彩色CMOS鏡頭
- 16倍放大倍率
  （2倍專利AVerZoom™ +8倍數位變焦）
- 顯示速率30fps
- 超廣角影像照射範圍可達A3尺寸
- 單鍵影音即錄功能
- 飛梭控制盤，搭配藍光LED指示燈
- 內建記憶體可儲存240張圖片
  （解析度可達320萬畫素）

台灣銀行共同供應契約
第二組第三項



F20

- 320萬畫素彩色CMOS鏡頭
- 16倍放大倍率
  （2倍專利AVerZoom™ +8倍數位變焦）
- 顯示速率30fps
- 超廣角影像照射範圍可達A3尺寸
- 飛梭控制盤，搭配藍光LED指示燈
- 內建記憶體可儲存240張圖片
  （解析度可達320萬畫素）

台灣銀行共同供應契約
第二組第二項



CP133

- 320萬畫素彩色CMOS鏡頭
- 16倍放大倍率
  （2倍專利AVerZoom™ +8倍數位變焦）
- 最高顯示速率24fps
- 單鍵影像調整與手動對焦功能
- 飛梭控制盤，搭配藍光LED指示燈
- 內建記憶體可儲存240張圖片
  （解析度可達320萬畫素）

台灣銀行共同供應契約
第二組第一項



顯示速率30fps

動態影像流暢不失眞



多元儲存功能

影片及圖片可自由儲存於內建記憶體、SDHC卡或USB隨身碟



SPB370+

台灣銀行共同供應契約
第二組第四項



500萬畫素鏡頭

卓越影像，清晰銳利



160倍放大倍率

20倍AVer® Optical Zoom，影像鉅細靡遺



HD1080p

高解析度影像，畫面表現最傑出



整合式光箱

方便呈現幻燈片、負片、X光片

平台式實物攝影機



U15

- 200萬畫素高感度CMOS鏡頭
- 8倍放大倍率
- 顯示速率30fps
- 支援最高解析度至HD1080p
- 輸出介面含mini USB*1、USB*2
- 超廣角影像照射範圍可達A4尺寸

台灣銀行共同供應契約
第二組第一項



- 配備頂級500萬畫素彩色CMOS鏡頭，支援最高解析度至HD1080p
- 即時動態影像顯示速率30fps，溝通分秒不差
- 160倍放大倍率(20倍獨家專利AVer® Optical Zoom +8倍數位變焦)
- 整合式光箱，方便呈現幻燈片、負片、X光片
- 豐富多樣的簡報教學功能：子母畫面、畫面分割、重點提示功能
- 搭載A+互動軟體，具備影像擷取、儲存、動態影音錄影、圖形註解工具等功能



M50

台灣銀行共同供應契約
第二組第五項



500萬畫素鏡頭

影像極致清晰，業界第一



80倍放大倍率

10倍AVer® Optical Zoom +8倍數位變焦



HD1080p

高解析影像，畫面表現最傑出



單鍵影音即錄功能

隨時開始記錄授課過程，備課複習超輕鬆



超廣角影像照射功能

直式或橫式A4尺寸教材，可輕鬆入鏡



圖片分享更容易

輕鬆呈現SDHC卡、USB隨身碟中創意教材

機械手臂式實物攝影機



台灣銀行共同供應契約
第二組第三項

M30

- 320萬畫素高感度CMOS鏡頭
- 16倍放大倍率
- 顯示速率達24fps
- 單鍵自動對焦與影像調整
- 內建記憶體可儲存高達80張圖片
- 搭載A+互動軟體，提供影像預覽、拍攝、儲存、影音同步錄影等功能

劃時代

A+互動軟體

21世紀未來教室整合平台

AVer 實物攝影機或互動式電子筆皆可搭配免費下載的A+互動軟體平台，創造更豐富的教育科技使用新體驗。整合軟體運用，可以在拍攝的動態影像或圖片上做註記，並同步記錄操作/書寫過程；也可使用影像擷取、影音錄製、特殊圖型工具、實物攝影機整合等功能， 製作豐富多元的教學素材，提高學生上課的專注力。



人性化使用介面


A+互動軟體擁有圖像化操作介面與簡潔的版面編排，有效降低學習曲線，即使是初學者也能輕鬆上手，立即體驗新教學工具的便利。

多功能教學好幫手

A+互動軟體提供PowerPoint簡報檔匯入、文字辨識(英文)、文字轉語音(英文)、智慧型連拍、即時影像錄製、多媒體資料庫、虛擬透明模式和多元註記工具功能，有效縮短備課時間，創造豐富教學新體驗。

整合軟硬體功能

透過A+互動軟體整合AVer 實物攝影機，可直接操控影像畫面，即時進行放大、縮小、平移、拍照、錄影等功能，也可搭配互動式電子筆，進行群組互動教學，提升學習成效。



即時寫 到處學 教學無極限

圓展互動式電子筆AVer AP20問世！AVer AP20具備多筆同時書寫的優勢，最多可提供7位師生於A+互動軟體平台上，進行同步互動與分享，為互動教學整合解決方案的劃時代科技產品。AVer AP20採用2.4G RF無線傳輸技術，有效感應範圍為15公尺，老師可自由穿梭在學生之間，有效管理課堂秩序，學生也可在教室任一角落使用學生筆，進行小組討論或參與課堂活動；體積輕巧與人性化的握筆設計，讓低年級學童在使用上也能輕鬆無負擔；充電式電源設計的AVer AP20老師筆，完全充電後的電量效能，可維持連續使用時間長達8天；搭配A+互動軟體平台，輕鬆整合實物攝影機，提供拍照、錄影等工具記錄教學歷程，讓老師能自由發揮更多的創意，打造專屬的未來教室。此外，AVer AP20無需安裝成本、維護費用低廉，學校能更有效地節省教育經費，將資源投注在其他課堂活動或開銷上。



光學感應技術
輕鬆進行繪圖與書寫



人體工學設計
握筆舒適好上手



無線傳輸技術
不需定位、方便使用



充電式電源設計(老師筆)
完全充電正常使用下，效能可達8天



可7支同時書寫
空間無受限，互動無界限



影音錄製功能
即時創作豐富多元教材



文字辨識功能(英文)
將內容轉成可編輯的文字



文字轉語音功能(英文)
即時發音提升學習效能


AP20 互動式電子筆



COMPUTEX TAIPEI
design & innovation awards 2011 gold

台銀共同供應契約	
案號：LP5-990007 第七組第二項	
台銀共同契約價	
1 (老師筆) =NT$ 5,860	
組合價 ： 1 (老師筆) + 8 (學生筆)*	
組合價 ： 1 (老師筆) + 36 (學生筆)*	
(*學生筆為附加採購) 歡迎來電洽詢	
硬體規格	
顏色	老師筆 (藍灰色) 學生筆 (橘白色)
傳輸方式	2.4G RF無線傳輸技術
感應尺寸	15 公尺以內距離
感應技術	壓力觸控、LED光點偵測感應
搭配軟體	A+ 2 互動軟體
操作連結	USB介面訊號接收器
電源	老師筆：充電式 4號電池 x 1 學生筆：4號電池 x 1
電源供應 / 電源	AC90-240V
電量	老師筆：每次充電後可維持8天的一般使用量 學生筆：安裝電池後，可維持30天的一般使用量
充電時間	4小時完整充電 (僅限老師筆)
充電方式	可透過micro USB 連接電腦充電
尺寸	22 x 151 x 25 mm
重量	45g
保固期限	2年有限保固 (請參閱產品保固卡)
電腦系統	
Windows®	Windows XP (SP2) Windows Vista、7 (32-bit or 64-bit) 300MB以上的硬碟可用空間、1G以上的記憶體

搭配A+互動軟體功能	
書寫功能	可直接操作書寫：寫字、標示註記、繪圖、更換書寫顏色、更換筆觸粗細功能
控制功能	可控制電腦，包含各種應用程式、網頁搜尋和移動物件等
板擦功能	多種板擦功能，可擦去書寫畫面上之各種標記
重點提示功能	聚光燈和虛擬透明遮罩功能
數位剪貼簿	可將多種資料彙整儲存 (儲存格式：圖檔及PDF等)，並具有塗鴉功能
數位紀錄	可記錄投影畫面上之書寫記錄及圖表 (檔案格式：圖檔JPG、影像AVI、檔案解析度1024×768，800×600或640×480)
數位螢幕鍵盤	進行文字輸入、符號、數字、互動三角尺、計算機、鍵盤等功能
檔案匯出功能	多種檔案格式(圖檔JPG、BMP、GIF、TIFF和PNG，網頁HTML，文件PDF)
檔案匯入功能	PowerPoint簡報檔
支援語系	繁體中文、英文等多國語言
教育訓練	
提供六小時以上訓練 (含：維修、安裝、架設、功能說明及校正，協助電腦與投影機等設備連接)	
包裝內容	
老師筆 (22 x 151 x 25 mm) x 1	
書寫面板 x 1	USB介面訊號接收器
micro USB 線	A+互動光碟軟體
頸繩 x 1	產品保固卡
加購產品	
學生筆 (22 x 151 x 25 mm)	



AVer
實物攝影機








功能/型號	F50	F30	F20	CP133	U15	SPB370+
台銀共同契約項次 (案號：LP5-100017)	第二組第五項	第二組第三項	第二組第二項	第二組第一項	第二組第一項	第二組第四項
影像鏡頭	1/2.5吋CMOS彩色影像鏡頭	1/2吋CMOS彩色影像鏡頭	1/2吋CMOS彩色影像鏡頭	1/2吋CMOS彩色影像鏡頭	1/4吋CMOS彩色影像鏡頭	1/2.5吋CMOS彩色影像鏡頭
總畫素	500萬畫素	320萬畫素	320萬畫素	320萬畫素	200萬畫素	500萬畫素
最高解析度	Full HD1080p (1920x1080)	HD720p (1280x720)	HD720p (1280x720)	HD720p (1280x720)	HD1080p (1920x1080)	HD1080p (1920x1080)
光圈	自動	自動	自動	自動	自動	自動
放大倍率	總倍率：80倍 (10倍AVer® Optical Zoom +8倍數位變焦放大)	總倍率：16倍 (2倍AVerZoom™ +8倍數位變焦放大)	總倍率：16倍 (2倍AVerZoom™ +8倍數位變焦放大)	總倍率：16倍 (2倍AVerZoom™ +8倍數位變焦放大)	總倍率：8倍 (8倍數位變焦放大)	總倍率：160倍 (20倍AVer® Optical Zoom +8倍數位變焦放大)
顯示速率	最高可達30fps	最高可達30fps	最高可達30fps	最高可達24fps	最高可達30fps	最高可達30fps
對焦功能	自動/手動	自動/手動	自動/手動	手動	自動/手動	自動/手動
文件照射範圍	400 x 300 mm 可涵蓋直式/橫式A4尺寸教材	420 x 297 mm 可涵蓋橫式A3尺寸教材	420 x 297 mm 可涵蓋橫式A3尺寸教材	330 x 248 mm 可涵蓋橫式A4尺寸教材	431 x 254 mm 可涵蓋橫式A4尺寸教材	300 x 225 mm 可涵蓋橫式A4尺寸教材
畫面旋轉	電子式旋轉0° / 90° / 180° / 270°	電子式旋轉0° / 90° / 180° / 270°	電子式旋轉0° / 90° / 180° / 270°	鏡頭式旋轉-90° / 0° / 90°	鏡頭式旋轉0° / 180°	電子式旋轉0° / 90° / 180° / 270°
內建記憶體	最高可儲存80張圖片(每張圖片解析度可達500萬畫素)	最高可儲存80張圖片(每張圖片解析度可達320萬畫素)	最高可儲存80張圖片(每張圖片解析度可達320萬畫素)	最高可儲存80張圖片(每張圖片解析度可達320萬畫素)	無	最高可儲存240張圖片(每張圖片解析度可達200萬畫素)
圖像效果	彩色/黑白/負片/鏡射/旋轉/凍結(具正/負片轉換功能)	彩色/黑白/負片/鏡射/旋轉/凍結(具正/負片轉換功能)	彩色/黑白/負片/鏡射/旋轉/凍結(具正/負片轉換功能)	彩色/黑白/負片/鏡射/旋轉/凍結(具正/負片轉換功能)	彩色/黑白/旋轉/凍結	彩色/黑白/負片/鏡射/旋轉/凍結(具正/負片轉換功能)
影像調整功能(白平衡/曝光/夜視)	自動/手動，提供單鍵影像調整功能	自動/手動，提供單鍵影像調整功能	自動/手動，提供單鍵影像調整功能	自動/手動，提供單鍵影像調整功能	自動/手動	自動/手動，提供單鍵影像調整功能
免接電腦畫面註記功能	有	無	無	無	無	無
單鍵影像錄製	影像聲音同步錄製功能	影像聲音同步錄製功能	無	無	無	無
獨家重點提示功能	有(含Spotlight聚光燈、Visor遮罩功能)	有(含Spotlight聚光燈、Visor遮罩功能)	有(含Spotlight聚光燈、Visor遮罩功能)	有(含Spotlight聚光燈、Visor遮罩功能)	無	提供(含Spotlight聚光燈、Visor遮罩功能)
圖像模式	文字/圖片/高速顯示速率/顯微鏡/近拍/遠拍	文字/圖片/高速顯示速率/顯微鏡	文字/圖片/高速顯示速率/顯微鏡	文字/圖片/高速顯示速率	無	文字/圖片/高速顯示速率/顯微鏡
畫面分割與子母畫面(PIP)	有	有	有	有	無	有
影像擷取模式	單張/連拍	單張/連拍	單張/連拍	單張/連拍	單張/連拍	單張/連拍
視訊輸出	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
計時器功能/使用者設定存檔	有	有	有	有	無	有
防閃爍畫面處理	2階段	2階段	2階段	2階段	無	2階段
光源	內建整合型LED燈	內建整合型LED燈	內建整合型LED燈	內建整合型LED燈	內建整合型LED燈	內建整合型LED燈
光箱	選購配件	選購配件	選購配件	選購配件	選購配件	內建整合式光箱(125 x 100 mm)
內附軟體	A+互動軟體	A+互動軟體	A+互動軟體	A+互動軟體	A+互動軟體	A+互動軟體
支援作業系統Windows®	XP(SP2)、Vista(32 or 64-bit)、7(32 or 64-bit)	XP(SP2)、Vista(32 or 64-bit)、7(32 or 64-bit)	XP(SP2)、Vista(32 or 64-bit)、7(32 or 64-bit)	XP(SP2)、Vista(32 or 64-bit)、7(32 or 64-bit)	XP(SP2)、Vista(32 or 64-bit)、7(32 or 64-bit)	XP(SP2)、Vista(32 or 64-bit)、7(32 or 64-bit)
支援作業系統Mac®	OS 10.4(Tiger)以上版本	OS 10.4(Tiger)以上版本	OS 10.4(Tiger)以上版本	OS 10.4(Tiger)以上版本	OS 10.4(Tiger)以上版本	OS 10.4(Tiger)以上版本
內建麥克風功能	有	有	無	無	有	無
遙控器	有	有	有	有	無	有
外接功能						
輸入	VGA / MIC	VGA / MIC	VGA	VGA	無	VGA x 2
輸出	VGA / RCA / DVI / Audio	VGA / RCA / Audio	VGA / RCA	VGA / RCA	無	VGA / RCA / DVI / S-Video
外接顯微鏡	可外接(可選購顯微鏡套筒配件，顯微鏡需自備)	可外接(可選購顯微鏡套筒配件，顯微鏡需自備)	可外接顯微鏡(顯微鏡需自備)	可外接(可選購顯微鏡套筒配件，顯微鏡需自備)	無	可外接(可選購顯微鏡套筒配件，顯微鏡需自備)
USB 2.0連接埠	有(隨身碟需自備，可直接存取影音及圖片)	有(隨身碟需自備，可直接存取影音及圖片)	有(隨身碟需自備，可直接存取影音及圖片)	有(隨身碟需自備，可直接存取影音及圖片)	有	有(隨身碟需自備，可直接存取影音及圖片)
mini USB 2.0連接埠	有	有	有	無	有	無
RS-232連接埠	有(RCA / RS-232 轉接線)	有(RCA / RS-232 轉接線)	有(RCA / RS-232 轉接線)	無	無	有
外接記憶儲存	支援SDHC記憶卡最高可達32G 支援USB隨身碟最高可達64G	支援SDHC記憶卡最高可達32G 支援USB隨身碟最高可達64G	支援SDHC記憶卡最高可達32G 支援USB隨身碟最高可達64G	無	無	外接SD卡
其它						
尺寸	操作：380 x 200 x 540 mm 摺疊：305 x 245 x 77 mm	操作：380 x 200 x 525 mm 摺疊：305 x 230 x 77 mm	操作：380 x 200 x 525 mm 摺疊：305 x 230 x 77 mm	操作：480 x 180 x 504 mm 摺疊：340 x 230 x 61 mm	操作：390 x 248 x 447 mm 摺疊：259 x 163 x 38 mm	操作：480 x 380 x 505 mm 摺疊：480 x 380 x 150 mm
淨重	2.6kg	2.5kg	2.5kg	2.4kg	1.5kg	5.6kg
電源供應/電源1	12V電源供應器，AC/DC 100-240V 50/60Hz	12V電源供應器，AC/DC 100-240V 50/60Hz	12V電源供應器，AC/DC 100-240V 50/60Hz	12V電源供應器，AC/DC 100-240V 50/60Hz	USB連接埠供電	12V電源供應器，AC/DC 100-240V 50/60Hz
電源供應/電源2	無	無	無	無	5V電源供應器，AC/DC 100-240V 50/60Hz	無
保固期限 (請參閱產品保固卡)	3年有限保固	3年有限保固	3年有限保固	3年有限保固	2年有限保固	3年有限保固

AVer
實物攝影機





功能/型號	M50	M30
台銀共同契約項次 (案號：LP5-100017)	第二組第五項	第二組第三項
影像鏡頭	1/2.5吋CMOS彩色影像鏡頭	1/2吋CMOS彩色影像鏡頭
總畫素	500萬畫素	320萬畫素
最高解析度	HD1080p (1920x1080)	HD720p (1280x720)
光圈	自動	自動
放大倍率	總倍率：80倍 (10倍AVer® Optical Zoom +8倍數位變焦放大)	總倍率：16倍 (2倍AVerZoom™ +8倍數位變焦放大)
顯示速率	最高可達30fps	最高可達24fps
對焦功能	自動/手動	自動/手動
文件照射範圍	400 x 300 mm，附雷射定位點功能 可涵蓋直式/橫式A4尺寸教材	320 x 240 mm，附雷射定位點功能 可涵蓋橫式A4尺寸教材
畫面旋轉	鏡頭式旋轉0° / 90° / 180° / 270°	鏡頭式旋轉0° / 90° / 180° / 270°
內建記憶體	最高可儲存80張圖片(每張圖片解析度可達500萬畫素)	最高可儲存80張圖片(每張圖片解析度可達300萬畫素)
圖像效果	彩色/黑白/負片/鏡射/旋轉/凍結(具正/負片轉換功能)	彩色/黑白/負片/鏡射/凍結(具正/負片轉換功能)
影像調整功能(白平衡/曝光/夜視)	自動/手動，提供單鍵影像調整功能	自動/手動，提供單鍵影像調整功能
免接電腦畫面註記功能	無	無
單鍵影像錄製	影像聲音同步錄製功能	無
獨家重點提示功能	有(含Spotlight聚光燈、Visor遮罩功能)	有(含Spotlight聚光燈、Visor遮罩功能)
圖像模式	文字/圖片/高速顯示速率/顯微鏡/近拍/遠拍	文字/圖片/高速顯示速率/顯微鏡
畫面分割與子母畫面(PIP)	有	有
影像擷取模式	單張/連拍	單張/連拍
視訊輸出	NTSC	NTSC
計時器功能/使用者設定存檔	有	有
防閃爍畫面處理	2階段	2階段
光源	內建整合型LED燈	內建整合型LED燈
光箱	選購配件	選購配件
內附軟體	A+互動軟體	A+互動軟體
支援作業系統Windows®	XP(SP2)、Vista(32 or 64-bit)、7(32 or 64-bit)	XP(SP2)、Vista(32 or 64-bit)、7(32 or 64-bit)
支援作業系統Macintosh®	OS 10.4(Tiger)以上版本	OS 10.4(Tiger)以上版本
內建麥克風功能	有	無
遙控器	有	有
外接功能		
輸入	VGA / MIC	VGA
輸出	VGA / RCA / DVI / Audio	VGA / RCA / DVI / S-Video
外接顯微鏡	可外接(可選購顯微鏡套筒配件，顯微鏡需自備)	可外接(可選購顯微鏡套筒配件，顯微鏡需自備)
USB 2.0連接埠	有(隨身碟需自備，可直接存取影音及圖片)	USB 2.0(與USB 1.1相容)
mini USB 2.0連接埠	有	無
RS-232連接埠	有(RCA / RS-232 轉接線)	有(S-Video / RS-232 轉接線)
外接記憶儲存	支援SDHC記憶卡最高可達32G 支援USB隨身碟最高可達64G	無
其它		
尺寸	操作：471 x 174 x 543 mm 摺疊：367 x 174 x 63 mm	操作：424 x 173.4 x 330 mm 摺疊：365 x 173.4 x 99 mm
淨重	2.1kg	2kg
電源供應/電源1	12V電源供應器，AC/DC 100-240V 50/60Hz	12V電源供應器，AC/DC 100-240V 50/60Hz
電源供應/電源2	無	無
保固期限	3年有限保固	3年有限保固

選購配件

顯微鏡套筒





每組包含28mm、34mm 兩種規格，可連接顯微鏡，並將載玻片內的標本內容放大呈現於投影幕上分享。(適用：M、F、CP、SPB系列)

外接式光箱





AVer 實物攝影機可外接光箱，以展示各種幻燈片、負片、X光片。
(適用：M、F、CP、U系列)

防盜固定架





保護AVer 實物攝影機因外力而造成的損壞，也提供鎖頭使用，以達到防盜安全的功能。(適用：M、F、CP系列)



經銷商：

圓展科技 版權所有 © 2012 AVer Information Inc. All Rights Reserved.
本內容係圓展科技股份有限公司所有，包括但不限於文字敘述、圖片、程式、錄音、影像、軟體與其他資訊均受著作權法保護。非經圓展科技股份有限公司事先書面同意，任何人不得就本內容之一部或全部為重製、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、改作、散布等受現行著作權法規範之行為 。圓展科技股份有限公司保留變更或更新產品規格及設計的權利；若有變更或更新無須另為通知。AVer, AVerVision與AVerZoom為圓展科技股份有限公司之商標。其他各商標係分屬第三方公司個別所有，且亦均受商標或著作權等相關法令保護。(201201)

AVer™
www.aver.com.tw